



Inicio

El trazador de corte Secabo T120 II con sus modernas funciones automáticas es ideal para trabajar grandes parcelas y grandes cantidades en calidad profesional. El sistema integrado de reconocimiento de marcas de registro múltiple LAPOS Q registra automáticamente las marcas de registro establecidas, de modo que incluso las formas libres se pueden cortar con precisión. Con su potente servomotor se pueden procesar todos los materiales comunes de la tecnología publicitaria. Un reconocimiento automático de medios ajusta el software al ancho de la película insertada. La pantalla LCD retroiluminada y los grandes botones de gel hacen que la aplicación sea fácil y conveniente. El cortador de vinilo Secabo T120 II está diseñado para un ancho máximo de material de 135 centímetros y un ancho máximo de corte de 126 centímetros. El alcance del suministro incluye el software de corte DrawCut PRO para Windows, así como un soporte estable con soporte para rollos y una práctica cesta de recolección.

Características



Alta precisión

De alta precisión al trazar para los más pequeñas fuentes y objetos.



Servomotores

Excepcionalmente silencioso, precisos y potentes servomotores para un mejor resultado en el corte.



Plug and play

Fácil instalación en PC y Mac, no requiere de otros controladores.



DrawCut PRO

DrawCut PRO incluido - con control para LAPOS XPT, vectorización, sombreado, etc



LAPOS Q

Función de corte de contornos de última generación para aplicaciones Print&Cut, reconocimiento automático y continuo de marcas de registro.



Compatible con Mac

Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.



Menú de navegación fácil

Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.



Compatible con 64bit

Puede controlar el dispositivo con sistemas operativos de 64 bits.

Datos técnicos

Dimensiones	160cm x 26cm x 26cm
Artículos incluido:	Plotter de corte, software de corte multilingüe DrawCut PRO (Windows), cuchilla de arrastre, portacuchillas, bolígrafo, plumón, tablero DIN A3, cable de conexión, soporte con portarodillos y cesta colectora, manual de usuario en alemán
Manejo	Pantalla LCD gráfica retroiluminada con botones de gel
función corte de contornos	LAPOS Q, marcas de corte secuenciales
Máx. presión de contacto:	50 - 750 g
Ancho máx. del material	1350 mm
grosor máx del medio	1 mm
Ancho máx. corte	1260 mm
Velocidad de corte max.	960 mm/s
resolución mec.	0,01254 mm
Interfaz	USB
Motor	servomotor
Peso sin embalaje	35,00 kg
Peso con embalaje	42,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

